

# Kalender und Kontakte synchronisieren

Mit Kolab (und den integrierten Programmen iRony und synchroton) ist es möglich, Kalender, Aufgaben und Kontakte mit verschiedenen Programmen zu synchronisieren: E-Mail-Programmen, Apps in Mobiltelefonen und Tablettis, speziellen Kalenderapplikationen.


Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Programme eines der beiden „Protokolle“ calDav bzw. MicrosoftActiveSync beherrschen. Das ist sehr wahrscheinlich, weil diese mittlerweile den Quasi-Standard darstellen. In folgender Tabelle sind Programme und Geräte mit den jeweiligen Synchronisationsmöglichkeiten aufgeführt. Für manche Programme ist ein Plugin erforderlich:

| Programm                       | mit Plugin                                                                                                                     | Kalender | Aufgaben | Kontakte | Betriebs-systeme      | Protokoll                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Thunderbird</a>    | mit <a href="#">sogo-connector</a> (Kontakte) und <a href="#">lightning-Plugin</a> (Kalender - unter Debian: iceowl-extension) | ja       | ja       | ja       | Linux/Windows/Mac     | caldav, carddav             |
| <a href="#">Evolution</a>      | nativ                                                                                                                          | ja       | ja       | ja       | Linux (gnome)         | caldav, carddav             |
| <a href="#">Kmail/Kontact</a>  | nativ                                                                                                                          | ja       | ja       | ja       | Linux (kde)/(Windows) | spezielles kolab-Protokoll  |
| <a href="#">iPhone/iPad</a>    | ja                                                                                                                             | ja       | ja       | ja       | iOS                   | caldav, carddav             |
| <a href="#">android</a>        | ja, mit ActiveSync nativ                                                                                                       | ja       | ja       | ja       | android               | caldav, carddav, ActiveSync |
| <a href="#">Webos Kalender</a> | nativ                                                                                                                          | ja       | ja       | ja       | Webos (Mobiltelefon)  | ActiveSync                  |

## Kalender mit Caldav synchronisieren

Jeder Kalender, der in der Groupware für eine\_n User\_in existiert (oder für diese\_n freigegeben ist) besitzt einen Caldav-Link. Das ist eine URL, die auf den jeweiligen Kalender verweist.

Dies kann ganz einfach im [Webclient](#) heraus gefunden werden. Dazu muss die Kalenderansicht aufgerufen werden und dort in der linken Leiste der entsprechenden Kalender gewählt werden. Jetzt lässt sich per Klick auf das Zahnrad die URL zeigen:



(Hier gibt es evtl. zwei URLs. Eine für die Synchronisation und eine, die auf eine nur lesbare Version des Kalenders zeigt.)

Eine Besonderheit stellt der Link zum eigenen Kalender dar. Dieser lautet immer:

```
https://mail.datenkollektiv.net/iRony/calendars/email.adresse@notraces.net/C  
alendar/
```

(Die Email-Adresse muss natürlich mit ausgetauscht werden. Die eigenen primäre Adresse muss hier genutzt werden, keine Aliase)

- Username: die primäre E-Mail-Adresse
- Passwort: hoffentlich bekannt

Alternativ können die URLs zu den verschiedenen Kalendern bzw. Adressbüchern kann auch über folgende URL herausgefunden werden:

- <https://mail.datenkollektiv.net/iRony>

Dies eignet sich, wenn schnell eine Vielzahl von Kalender (oder Kontakt-URLs) kopiert werden muss. Dort mit Benutzernamen und Passwort einloggen - dann kann durch die verschiedenen Verzeichnisse gebrowst werden. → calendar, → addressbooks

### Ein Hinweis beim Einbinden von mehreren Kalendern aus unterschiedlichen Domains in Thunderbird:

Sollen Kalender aus unterschiedlichen domains (z.B. notraces.net und spurenlos.net) eingebunden werden, muß folgende Einstellung auf 'true' gesetzt werden:



'Einstellungen' > 'Erweitert' > 'Konfiguration bearbeiten' > Warnmeldung (Ich werde vorsichtig sein, versprochen!) bestätigen > die Einstellung 'calendar.network.multirealm' von 'false' auf 'true' stellen > Thunderbird neustarten > die entsprechenden Accountnamen und Passworte eingeben > fertig :)



hier gefunden

## Adressbücher mit Carddav synchronisieren

Ganz ähnlich funktioniert auch die Synchronisation von Adressbüchern mit Carddav-fähigen Geräten. Anstatt der Kalenderansicht muss die Adressbuch-Ansicht des Webmailers aufgerufen werden.

## ActiveSync

Als Adresse muss lediglich

- <https://mail.datenkollektiv.net/>

im jeweiligen Programm als Active-Sync-Adresse eingetragen werden.

- Benutzername ist die primäre E-Mail-Adresse
- Passwort das bekannte

Im [Roundcube Webclient](#) kann konfiguriert werden, welche Ordner über Active-Sync synchronisiert werden sollen. Nach der ersten Anmeldung des Active-Sync-Gerätes steht unter → App-Menü → Active-Sync eine Konfigurationsmöglichkeit für das jeweilige Gerät zur Verfügung.

From:  
<https://wiki.datenkollektiv.net/> - **datenkollektiv.net**

Permanent link:  
[https://wiki.datenkollektiv.net/public/kalender\\_synchronisieren?rev=1496926168](https://wiki.datenkollektiv.net/public/kalender_synchronisieren?rev=1496926168)

Last update: **2017/06/08 14:49**

