



Kolab Webadmin



User - Benutzer anlegen



Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration Weitere Einstellungen

Kontotyp	Groupware User ▼
Vorname	Peter
Nachname	Lustig
Initialen	
Organisation	
Jobbezeichnung	
Gewöhnlicher Name	Peter Lustig
Anzeigename	Lustig, Peter
Organisationseinheit	people, example.org ▼
Muttersprache	de_DE ▼

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration Weitere Einstellungen

Straße	
Postleitzahl	
Stadt, Region	
Handynummer	
Telefonnummer	+ 🗑️
Pager Nummer	
Primäre Email-Adresse	peter.lustig@example.org
Sekundäre Email-Adresse	+ 🗑️ lustig@example.org
	+ 🗑️ p.lustig@example.org
Externe Email-Adresse(n)	+ 🗑️

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation **System** Konfiguration Weitere Einstellungen

Eindeutige Identität (UID)

Passwort [Passwort erzeugen](#)

Passwort bestätigen

Rolle(n)

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System **Konfiguration** Weitere Einstellungen

Kontingent GB

Richtlinie zur Handhabung von Einladungen

Delegierte

Liste von Adressaten

Absender Zugriffsliste

Mail weiterleiten an

Owncloud-Quota KB

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration **Weitere Einstellungen**

PGP/GPG - Schlüssel

Frage zum Rücksetzen des Passwortes

Geheime Antwort (wird nicht im Klartext angezeigt)

Telefonnr zum Zurücksetzen (wird nicht im Klartext angezeigt)

Passwort für Telefon-Support

Absenden

Gruppen und Rollen managen

Gruppen

Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel - Mozilla Firefox (Privater Modus) (auf surfbrett)

File Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen ScrapBook Extras Hilfe

Datenkollektiv - Kola... x

https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/ Suchen

Datenkollektiv net Benutzer Gruppen Rollen Ressourcen Gemeinschaftsordner Einheiten Einstellungen Über

Gruppe hinzufügen

IT Suchen

Gruppenliste

- allusers
- gruppe1
- gruppe2
- orgteam

1 zu 4 von 4

Gruppe hinzufügen

System Andere

Gruppentyp Kolab Distribution Group (Static)

Common Name (Pure) POSIX Group

Primäre Email-Adresse Kolab Distribution Group (Dynamic)

Mitglieder Mail-enabled POSIX Group

Posix Samba Group

Simple Group (Static)

Absenden

Anfragezeit: 0.405 Sekunden

Unterstützung ist erhältlich bei [datenkollektiv.net](https://wiki.datenkollektiv.net)

Gruppe hinzufügen

System Andere

Gruppentyp Kolab Distribution Group (Static)

Common Name testgruppe

Primäre Email-Adresse testgruppe@example.org

Mitglieder de

- 1, demo <demo.1@example.org>
- 2, demo <demo.2@example.org>
- 3, demo <demo.3@example.org>
- 4, demo <demo.4@example.org>
- Admin, Demo <demo.admin@example.org>
- account, demo <demo@example.org>

Gruppe hinzufügen

System Andere

Liste von Adressaten +

Absender Zugriffsliste +

+

Organisationseinheit

Absenden

Rollen

Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel - Mozilla Firefox (Privater Modus) (auf surfbrett)

Datenkollektiv - Kola...

https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/

Datenkollektiv net

Benutzer Gruppen **Rollen** Ressourcen Gemeinschaftsordner Einheiten Einstellungen Über

Rolle hinzufügen

Suchen

Rollenliste

kolab-admin
team

1 zu 2 von 2

Rolle hinzufügen

Details

Rollenname

Rollenbeschreibung

Absenden

Unterstützung ist erhältlich bei [datenkollektiv.net](https://wiki.datenkollektiv.net/)

Anfragezeit: 0.004 Sekunden

Rolle hinzufügen

Details

Rollenname

Rollenbeschreibung

Absenden

Geteilte Ordner und Ressourcen verwalten

Geteilte Ordner

The screenshot shows the Kolab Web Admin Panel in Mozilla Firefox. The main heading is "Gemeinschaftsordner anlegen". The form is divided into two tabs: "System" and "Andere". The "System" tab is active, showing a list of existing shared folders on the left and a form to create a new one on the right. The form fields include: "Gemeinschaftsordner-Typ" (Shared Mail Folder), "Ordner-Name" (Posteingang_info), "Email-Adresse" (info@example.org), "Sekundäre Email-Adresse(n)" (empty), "Vertreter" (demo), "Liste von Adressaten" (a list of demo users), and "Absender Zugriffsliste" (a list of demo users). The "Andere" tab is also visible, showing a similar form structure.

Gemeinschaftsordner anlegen

System | Andere

Gemeinschaftsordner-Typ: Shared Mail Folder

Ordner-Name: Posteingang_info

Email-Adresse: info@example.org

Sekundäre Email-Adresse(n): + -

Vertreter: demo

Liste von Adressaten: +

Absender Zugriffsliste: +

1, demo <demo.1@example.org>
2, demo <demo.2@example.org>
3, demo <demo.3@example.org>
account, demo <demo@example.org>
4, demo <demo.4@example.org>
Admin, Demo <demo.admin@example.org>

Gemeinschaftsordner anlegen

System **Andere**

IMAP Ziel Ordner

IMAP Zugriffsrechte

Kennung Benutzer...

Zugriffsrechte Volle Rechte (ohne Zugriffs Verwaltung)

Neu...
Bearbeiten...
Entfernen

OK Abbrechen

Gemeinschaftsordner anlegen

System **Andere**

IMAP Ziel Ordner

IMAP Zugriffsrechte

Neu...
Bearbeiten...
Entfernen

Absenden


Gemeinschaftsordner anlegen

System **Andere**


Gemeinschaftsordner-Typ Shared Calendar

Ordner-Name

Absenden



Ressourcen



Ressource hinzufügen

System Andere

Ressourcentyp Conference Room ▼

Name Besprechungsraum

Organisationseinheit resources, example.org ▼

Email-Adresse resource-confroom-besprechungsraum@example.org

Eigentümer demo

Zielordner sh

- 1, demo <demo.1@example.org>
- 2, demo <demo.2@example.org>
- 3, demo <demo.3@example.org>
- account, demo <demo@example.org>
- 4, demo <demo.4@example.org>
- Admin, Demo <demo.admin@example.org>

Ressource hinzufügen

System Andere

Zugriffsrechte

Neu...
Bearbeiten...
Entfernen

Kennung Benutzer... ▼ demo

Zugriffsrechte Lesen/Schreiben

- 1, demo <demo.1@example.org>
- 2, demo <demo.2@example.org>
- 3, demo <demo.3@example.org>
- account, demo <demo@example.org>
- 4, demo <demo.4@example.org>
- Admin, Demo <demo.admin@example.org>

Organisations-Einheiten

The screenshot shows the 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel' in Mozilla Firefox. The main menu includes 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rollen', 'Ressourcen', 'Gemeinschaftsordner', 'Einheiten', 'Einstellungen', and 'Über'. The 'Einheiten' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Organisationseinheitsliste' containing 'Groups', 'People', 'Resources', 'Shared Folders', and 'Special Users'. The main content area is titled 'Einheit hinzufügen' and has two tabs: 'Details' (selected) and 'Zugriffsrechte'. The 'Details' tab contains a form with the following fields: 'Einheit Name' (text input), 'Eltern Einheit' (dropdown menu), and 'Einheit Beschreibung' (text area). An 'Absenden' button is at the bottom right of the form. The footer shows 'Anfragezeit: 0.000 Sekunden'.

User-Einstellungen

The screenshot shows the 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel' in Mozilla Firefox. The main menu includes 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rollen', 'Ressourcen', 'Gemeinschaftsordner', 'Einheiten', 'Einstellungen', and 'Über'. The 'Einstellungen' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Organisationseinheitsliste' containing 'Groups', 'People', 'Resources', 'Shared Folders', and 'Special Users'. The main content area is titled 'Admin, Demo' and has a tabbed interface with 'Persönlich' (selected), 'Kontaktinformation', 'System', 'Konfiguration', and 'Weitere Einstellungen'. The 'Persönlich' tab contains a form with the following fields: 'Kontotyp' (Groupware User), 'Vorname' (Demo), 'Nachname' (Admin), 'Initialen' (text input), 'Organisation' (text input), 'Jobbezeichnung' (text input), 'Gewöhnlicher Name' (Demo Admin), 'Anzeigename' (Admin, Demo), 'Organisationseinheit' (people, example.org), and 'Muttersprache' (de_DE). An 'Absenden' button is at the bottom right of the form. The footer shows 'Anfragezeit: 0.000 Sekunden'.

From:
<https://wiki.datenkollektiv.net/> - **datenkollektiv.net**

Permanent link:
<https://wiki.datenkollektiv.net/public/kolab/kolab-webadmin?rev=1480351638>

Last update: **2016/11/28 17:47**

