


Kolab Webadmin

Die Kolab Groupware kommt mit einem zentralen Verwaltungs-Webinterface daher, mit dem (fast) alle Einstellungen für eine Domain vorgenommen werden können. Unter

<https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin>

können sich alle User mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort einloggen. Dort können die verschiedenen Konfigurationen eingesehen werden. Zum Administrieren sind jedoch spezielle Rechte notwendig. Üblicherweise wird mindestens ein User der Domain über die entsprechenden Rechte verfügen (siehe auch [Rollen](#)).

Auf der Startseite finden sich alle Konfigurationsmöglichkeiten im Überblick:



Die Möglichkeiten der Verwaltung unterteilen sich in folgende Abschnitte:

1. Benutzer*innen (User)
 - Hier werden neue Benutzer*innen angelegt oder vorhandene editiert.
2. Gruppen (Groups)
 - Benutzer*innen können einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden. Z.B. für Mailverteiler, aber auch um z.B. Gruppen für Dateirechte etc. zu definieren, falls das Verzeichnis auch für die lokale Authentifizierung von Nutzer*innen an PCs eingesetzt wird.
3. Rollen (Roles)
 - Neben Gruppen stellen Rollen ein weiteres Gruppierungsmerkmal dar
4. Ressourcen (Resources)
 - Ressourcen sind gemeinschaftlich genutzte Dinge wie Räume, Fahrräder oder Beamer, die mit der Groupware verwaltet werden können.
5. Gemeinschaftsordner (Shared Folder)
 - Gemeinschaftsordner sind Mailordner (bzw. Kalender, Adressbücher, etc.), die nicht einzelnen Nutzer*innen zugeordnet sind, sondern von allen Nutzer*innen der Domäne

(oder einer Gruppe) benutzt oder eingesehen werden können.

6. Einheiten (Organizational Units)

- Bei größeren Organisationen ist eine Unterteilung in sogenannte Organizational Units (ou) denkbar

7. Einstellungen (Settings)

- Wenn sich Nutzer*innen ohne Administrationsrechte einloggen, können diese hier ihre eigenen Einstellungen ändern.

User - Benutzer anlegen

The screenshot shows the 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel' in Mozilla Firefox. The main navigation bar includes links for 'Benutzer', 'Gruppen', 'Rollen', 'Ressourcen', 'Gemeinschaftsordner', 'Einheiten', 'Einstellungen', and 'Über'. The 'Benutzer' section is active, and the 'Benutzer hinzufügen' (Add User) form is displayed. The form has three tabs: 'Persönlich', 'Kontaktinformation', and 'System'. The 'Persönlich' tab is selected, showing fields for 'Kontotyp' (set to 'Contact'), 'Vorname', 'Nachname', 'Initialen', 'Organisation', 'Jobbezeichnung', 'Gewöhnlicher Name', 'Anzeigename', and 'Organisationseinheit' (set to 'people, example.org'). A dropdown menu is open for 'Kontotyp', showing options like 'Contact', 'Groupware User', 'Mail Forwarding', 'Mail-enabled POSIX User', 'Mail-enabled SAMBA and POSIX User', and 'POSIX User'. A 'Absenden' (Submit) button is at the bottom right of the form. On the left, a 'Benutzerliste' (User List) shows a table with columns for ID, Name, and Email. The bottom of the page includes a footer with 'Unterstützung ist erhältlich bei: datenkollektiv.net' and a status bar indicating 'Anfragezeit: 0.72 Sekunden'.

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration Weitere Einstellungen

Kontotyp	Groupware User ▼
Vorname	Peter
Nachname	Lustig
Initialen	
Organisation	
Jobbezeichnung	
Gewöhnlicher Name	Peter Lustig
Anzeigename	Lustig, Peter
Organisationseinheit	people, example.org ▼
Muttersprache	de_DE ▼

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration Weitere Einstellungen

Straße	
Postleitzahl	
Stadt, Region	
Handynummer	
Telefonnummer	+ 🗑️
Pager Nummer	
Primäre Email-Adresse	peter.lustig@example.org
Sekundäre Email-Adresse	+ 🗑️ lustig@example.org
	+ 🗑️ p.lustig@example.org
Externe Email-Adresse(n)	+ 🗑️

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation **System** Konfiguration Weitere Einstellungen

Eindeutige Identität (UID)

Passwort [Passwort erzeugen](#)

Passwort bestätigen

Rolle(n)

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System **Konfiguration** Weitere Einstellungen

Kontingent

Richtlinie zur Handhabung von Einladungen

Delegierte

Liste von Adressaten

Absender Zugriffsliste

Mail weiterleiten an

Owncloud-Quota

Absenden

Benutzer hinzufügen

Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration **Weitere Einstellungen**

PGP/GPG - Schlüssel

Frage zum Rücksetzen des Passwortes

Geheime Antwort (wird nicht im Klartext angezeigt)

Telefonnr zum Zurücksetzen (wird nicht im Klartext angezeigt)

Passwort für Telefon-Support

Absenden

Gruppen und Rollen managen

Gruppen

Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel - Mozilla Firefox (Privater Modus) (auf surfbrett)

Datenkollektiv - Kola... x

https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/

Datenkollektiv net

Benutzer Gruppen Rollen Ressourcen Gemeinschaftsordner Einheiten Einstellungen Über

Gruppe hinzufügen

IT Suchen

Gruppenliste

- allusers
- gruppe1
- gruppe2
- orgteam

1 zu 4 von 4

Gruppe hinzufügen

System Andere

Gruppentyp Kolab Distribution Group (Static)

Common Name (Pure) POSIX Group

Primäre Email-Adresse Kolab Distribution Group (Dynamic)

Mitglieder Mail-enabled POSIX Group

Absenden

Postfix Samba Group

Simple Group (Static)

Unterstützung ist erhältlich bei [datenkollektiv.net](https://wiki.datenkollektiv.net/)

Anfragezeit: 0.405 Sekunden

Gruppe hinzufügen

System Andere

Gruppentyp Kolab Distribution Group (Static)

Common Name testgruppe

Primäre Email-Adresse testgruppe@example.org

Mitglieder de

- 1, demo <demo.1@example.org>
- 2, demo <demo.2@example.org>
- 3, demo <demo.3@example.org>
- 4, demo <demo.4@example.org>
- Admin, Demo <demo.admin@example.org>
- account, demo <demo@example.org>

Gruppe hinzufügen

System Andere

Liste von Adressaten + -

Absender Zugriffsliste + -

@example.org

Organisationseinheit groups, example.org

Absenden

Rollen

The screenshot shows the 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel' in Mozilla Firefox. The browser address bar shows <https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/>. The page has a navigation bar with links: Benutzer, Gruppen, Rollen, Ressourcen, Gemeinschaftsordner, Einheiten, Einstellungen, Über. The 'Rollen' link is highlighted. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Rolle hinzufügen' button. The main content area is titled 'Rolle hinzufügen' and contains a 'Details' tab. The form has two input fields: 'Rollenname' with the value 'test' and 'Rollenbeschreibung' which is empty. There is an 'Absenden' button at the bottom right of the form. Below the form, there is a section titled 'Rolle hinzufügen' with a 'Details' tab. This section contains two input fields: 'Rollenname' with the value 'testrolle' and 'Rollenbeschreibung' with the value 'Rolle zum Testen'. There is an 'Absenden' button at the bottom right of this section. The footer of the page shows 'Unterstützung ist erhältlich bei [datenkollektiv.net](https://wiki.datenkollektiv.net/)' and 'Anfragezeit: 0.004 Sekunden'.

Geteilte Ordner und Ressourcen verwalten

Geteilte Ordner

Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel - Mozilla Firefox (Privater Modus) (auf surfbrett)

File Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen ScrapBook Extras Hilfe

Datenkollektiv - Kola... x

https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/ Suchen

Benutzer Gruppen Rollen Ressourcen **Gemeinschaftsordner** Einheiten Einstellungen Über

Gemeinschaftsordner anlegen

IT Suchen

Liste von Gemeinschaftsordnern

Team-Kalender

Info shared

1 zu 2 von 2

Gemeinschaftsordner anlegen

System Andere

Gemeinschaftsordner-Typ **Shared Mail Folder**

Ordner-Name Shared Address Book

Email-Adresse Shared Calendar

Sekundäre Email-Adresse(n) Shared Files

Vertreter Shared Journal

Liste von Adressaten Shared Mail Folder

Absender Zugriffsliste Shared Notes

Shared Tasks

Absenden

Unterstützung ist erhältlich bei [datenkollektiv.net](https://wiki.datenkollektiv.net/)

Anfragezeit: 0.252 Sekunden

Gemeinschaftsordner anlegen

System Andere

Gemeinschaftsordner-Typ **Shared Mail Folder**

Ordner-Name **Posteingang_info**

Email-Adresse **info@example.org**

Sekundäre Email-Adresse(n) + -

Vertreter **demo**

Liste von Adressaten +

Absender Zugriffsliste +

1, demo <demo.1@example.org>

2, demo <demo.2@example.org>

3, demo <demo.3@example.org>

account, demo <demo@example.org>

4, demo <demo.4@example.org>

Admin, Demo <demo.admin@example.org>

Gemeinschaftsordner anlegen

System

Andere

IMAP Ziel Ordner

shared/Posteingang_info@example.org

anyone

Neu...

Bearbeiten...

Entfernen

Kennung

Benutzer...

demo.2@example.org

Zugriffsrechte

Volle Rechte (ohne Zugriffs Verwaltung)

OK

Abbrechen

Gemeinschaftsordner anlegen

System

Andere

IMAP Ziel Ordner

shared/Posteingang_info@example.org

anyone

demo.2@example.org

IMAP Zugriffsrechte

Neu...

Bearbeiten...

Entfernen

Absenden

Gemeinschaftsordner anlegen

System

Andere


Gemeinschaftsordner-Typ

Shared Calendar


Ordner-Name

Team-Kalender

Absenden



Ressourcen



Ressource hinzufügen

System Andere

Ressourcentyp Conference Room ▼

Name Besprechungsraum

Organisationseinheit resources, example.org ▼

Email-Adresse resource-confroom-besprechungsraum@example.org

Eigentümer demo

Zielordner sh

- 1, demo <demo.1@example.org>
- 2, demo <demo.2@example.org>
- 3, demo <demo.3@example.org>
- account, demo <demo@example.org>
- 4, demo <demo.4@example.org>
- Admin, Demo <demo.admin@example.org>

Ressource hinzufügen

System Andere

Zugriffsrechte

Neu...
Bearbeiten...
Entfernen

Kennung Benutzer... ▼ demo

Zugriffsrechte Lesen/Schreiben

- 1, demo <demo.1@example.org>
- 2, demo <demo.2@example.org>
- 3, demo <demo.3@example.org>
- account, demo <demo@example.org>
- 4, demo <demo.4@example.org>
- Admin, Demo <demo.admin@example.org>

Organisations-Einheiten

The screenshot shows the 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel' in Mozilla Firefox. The page title is 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel - Mozilla Firefox (Privater Modus) (auf surfbrett)'. The URL is 'https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/'. The page has a navigation bar with links: Benutzer, Gruppen, Rollen, Ressourcen, Gemeinschaftsordner, Einheiten, Einstellungen, Über. The main content area is titled 'Einheit hinzufügen'. It has two tabs: 'Details' (selected) and 'Zugriffsrechte'. The 'Details' tab contains a form with the following fields: 'Einheit Name' (text input), 'Eltern Einheit' (dropdown menu), and 'Einheit Beschreibung' (text area). There is an 'Absenden' button at the bottom right of the form. On the left side, there is a sidebar with a search bar and a list of 'Organisationseinheitsliste' including Groups, People, Resources, Shared Folders, and Special Users. The footer shows 'Unterstützung ist erhältlich bei: datenkollektiv.net' and 'Anfragezeit: 0.000 Sekunden'.

User-Einstellungen

The screenshot shows the 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel' in Mozilla Firefox. The page title is 'Datenkollektiv - Kolab Web Admin Panel - Mozilla Firefox (Privater Modus) (auf surfbrett)'. The URL is 'https://teamwork.datenkollektiv.net/kolab-webadmin/'. The page has a navigation bar with links: Benutzer, Gruppen, Rollen, Ressourcen, Gemeinschaftsordner, Einheiten, Einstellungen, Über. The main content area is titled 'Admin, Demo'. It has a tabbed interface with 'Persönlich' (selected), 'Kontaktinformation', 'System', 'Konfiguration', and 'Weitere Einstellungen'. The 'Persönlich' tab contains a form with the following fields: 'Kontotyp' (Groupware User), 'Vorname' (Demo), 'Nachname' (Admin), 'Initialen' (text input), 'Organisation' (text input), 'Jobbezeichnung' (text input), 'Gewöhnlicher Name' (Demo Admin), 'Anzeigename' (Admin, Demo), 'Organisationseinheit' (people, example.org), and 'Muttersprache' (de_DE). There is an 'Absenden' button at the bottom right of the form. The footer shows 'Unterstützung ist erhältlich bei: datenkollektiv.net' and 'Anfragezeit: 0.000 Sekunden'.

From:
<https://wiki.datenkollektiv.net/> - **datenkollektiv.net**

Permanent link:
<https://wiki.datenkollektiv.net/public/kolab/kolab-webadmin?rev=1480354334>

Last update: **2016/11/28 18:32**

